

Форма паспорта утверждена  
постановлением Правительства  
Российской Федерации  
от 7 октября 2017 г. № 1235

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД №8 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА»**

Срок действия паспорта  
до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Для служебного пользования  
(гриф или пометка)  
Экз. № \_\_\_\_

**УТВЕРЖДАЮ**

Начальник МКУ «Управление образования»  
Администрации г. Махачкалы  
\_\_\_\_\_ Т.М. Мансуров

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

2

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник Управления Федеральной  
службы безопасности России  
по Республике Дагестан  
генерал - майор

\_\_\_\_\_ О.Л. Усов

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник УВО по г. Махачкале Филиал  
ФГКУ «УВО ВНГ России  
по Республике Дагестан»  
подполковник полиции

\_\_\_\_\_ М.Х. Зайнудинов

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

**СОГЛАСОВАНО:**

Начальник ОНД и ПР №1 УНД и ПР  
ГУ МЧС России по Республике Дагестан  
подполковник

\_\_\_\_\_ М.Б. Магомедов

" \_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2018 г.

# ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8 общеразвивающего вида» (МБДОУ «Детский сад №8»)

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, город Махачкала

(наименование населенного пункта)

2018 год

## I. Общие сведения об объекте (территории)

МКУ «Управление образования» Администрации г. Махачкалы  
Республика Дагестан, г. Махачкалы, ул. М. Ярагского, 53,  
телефоны: +7 (8722) 67-00-97, +7 (8722) 67-06-08, E-mail: [guo@mkala.ru](mailto:guo@mkala.ru)

(наименование вышестоящей организации по принадлежности, наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

367000, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Жукова 1  
телефон: + 7 (8722) 69-48-82, E-mail: [mkl-mdou08@yandex.ru](mailto:mkl-mdou08@yandex.ru)

(адрес объекта (территории), телефон, факс, электронная почта)

## Реализация образовательной программы дошкольного образования

(основной вид деятельности органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

## II (вторая)

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь территории – 3316,6 м<sup>2</sup>, в том числе: застроенная - 718,83 м<sup>2</sup> ; незастроенная - 2597,77 м<sup>2</sup>. Здание Литер «А» - основное строение детсада - двухэтажное, 1956 года постройки, площадью – 540,73 м<sup>2</sup>, кирпичное, Литер «Б» (Прачечная- кухня), одноэтажное строение, площадью 444 м<sup>2</sup>, Литер «Г» Сарай, одноэтажное строение, площадью 82 м<sup>2</sup>. Литер «Г1» Гараж , площадью - 19 м<sup>2</sup>, Общая площадь помещений – 718,83 м<sup>2</sup>

(общая площадь объекта (территории), кв. метров, протяженность периметра, метров)

**Свидетельство о ГРП (объект права: земельный участок) № 05-АА 428917 от 08.08.2011 г.**

**Свидетельство о ГРП (объект права: здание «Литер «А») № 05-АА 349862 от 28.10.2010 г.;**

(свидетельство о государственной регистрации права на пользование земельным участком и свидетельство о праве пользования объектом недвижимости, номер и дата их выдачи)

**Шахбанова Муслимат Илиясовна.**  
телефон служебный: +7 (8722) 69-48-76,  
телефон мобильный: 8 (928) 897 12 15т,  
E-mail: [mkl-mdou08@yandex.ru](mailto:mkl-mdou08@yandex.ru)

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников)

на объекте (территории), служебный (мобильный) телефон, факс, электронная почта)

**Мансуров Тагир Мухтарович**  
**телефоны служебные: +7 (8722) 67-00-97, +7 (8722) 67-06-08,**  
**E-mail: [guo@mkala.ru](mailto:guo@mkala.ru)**

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный (мобильный) телефон, электронная почта)

**II. Сведения о работниках объекта (территории), обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории):**

1. Режим работы объекта (территории): **понедельник - пятница, с 7<sup>00</sup> - 19<sup>00</sup> часов, суббота и воскресенье - выходные дни**

2. Общее количество работников объекта (территории): **43 человек**

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **297 человек**

4. Среднее количество, находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций: **1 человек**

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории): **нет**

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о., номера телефонов (служебного, мобильного) руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

**III. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах объекта (территории)**

**1. Потенциально-опасные участки объекта (территории) (при наличии)**

№ п/п	Наименование	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на участке, человек	Общая площадь, кв. метров	Характер террористической угрозы	Характер возможных последствий
	Здание детского сада МБДОУ д/с №8	297	718,83м <sup>2</sup> .	-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ в	-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны

				<p>результате которого могут возникнуть очаги пожара частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;</p> <p>- захват заложников, в результате чего возможен человеческие жертвы, а также физическое воздействие;</p> <p>- массовое отравление ядовитыми веществами</p>	<p>разрушения до 700м<sup>2</sup> наличие пострадавших людей ;</p> <p>- травмы в результате воздействия открытого огня,</p> <p>отравление продуктами горения ,</p> <p>обрушения конструкции на площади до 400;</p> <p>-в результате массового отравления количество пострадавших может достигать до 297человек</p>
1.	Нет				

5

## 2.Критические элементы объекта (территории) (при наличии)

3.Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию): **через ограждения по периметру, входные (запасные) двери, оконные проемы первого этажа**

4.Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта: **огнестрельное оружие, взрывчатые, психотропные вещества и сильнодействующие яды и препараты**

### **IV. Прогноз последствий совершения террористического акта на объекте (территории)**

1.Предполагаемые модели действий нарушителей:

**-совершение террористического акта с применением взрывчатых и зажигательных веществ, в результате которого могут возникнуть очаги пожара, частичное обрушение здания и наличие пострадавших людей;**

**-захват заложников, в результате чего возможны человеческие потери, а также физическое насилие, психологическое воздействие;**

**-массовое отравление ядовитыми веществами**

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории), возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения))

2.Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

-ударная волна, разрушение конструкций на площади возможной зоны разрушения до 718,83 м<sup>2</sup>, наличие пострадавших людей;

-травмы в результате воздействия открытого огня, отравление продуктами горения, обрушение конструкций на площади 718,83 м<sup>2</sup>;

-в результате массового отравления количество пострадавших может достигать - 297 человек

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта, кв. метров, иные ситуации в результате совершения террористического акта)

#### V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории):

№ п/п	Возможные людские потери, чел.	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб млн. рублей
1.	до 297	конструктивное разрушение элементов здания, коммуникаций водоснабжения, отопления и электричества	менее 50,0

#### VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1.Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **сторожевая охрана и завхоз. Махачкале - филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Республике Дагестан» по мобильному телефону (Договор от 09 01 2018 г. № 334), территориальный орган Федеральной службы безопасности, территориальный орган МВД Российской Федерации, территориальный орган Федеральной службы войск национальной гвардии, территориальный орган МЧС России, отдел полиции по Кировскому району УМВД России по г. Махачкале**

2.Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории): **отсутствуют**

#### VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта (территории):

1.Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а)объектовые и локальные системы оповещения: **нет**

(наличие, количество, характеристика)

б)резервные источники электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, системы связи: **нет**

(наличие, количество, характеристика)

в)технические системы обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию), оповещения о несанкционированном проникновении на объект (территорию) или системы физической защиты: **нет**

(наличие, количество, характеристика)

г) стационарные и ручные металлоискатели: **нет**

(наличие, количество, характеристика)

д) телевизионные системы охраны: **система видеонаблюдения, состоящая из 4 камер видеонаблюдения, монитора - 1 шт. и видео регистратор - 1 шт., из них: камеры наружного видеонаблюдения 2 шт. (направленные) установлены со всех сторон здания и с охватом въездных ворот. Внутренние камеры, в количестве 2 шт. (направленные) установлены на вход в здание, в коридоре первого этажа и в кабинете руководителя. Монитор и записывающее устройство с хранением данных на 3 суток установлены в кабинете руководителя**

(наличие, количество, характеристика)

е) системы охранного освещения: **лампы, типа «Кобра» - 4 шт.**

(наличие, количество, характеристика)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств): **для прохода людей - 2, для проезда автотранспорта - 1 (со стороны ул. Жукова, ширина ворот - 4,0 м)**

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств): **главный вход, 3 запасных выхода из здания. Всего эвакуационных выходов для людей - 4, для выезда транспортных средств - 1**

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска: **нет**

(тип установленного оборудования)

г) укомплектованность личным составом нештатных аварийно - спасательных формирований (по видам подразделений): **16 человек, в том числе:**

- звено оповещения и связи - **4 человека, 100%;**
- звено охраны общественного порядка - **4 человека, 100%;**
- санитарный пост - **4 человека, 100%;**
- противопожарное звено - **4 человека, 100%**

3. Меры по пожарной безопасности объекта (территории):

а) наличие документа, подтверждающего соответствие объекта (территории) установленным требованиям пожарной безопасности: **Декларация пожарной безопасности от 30.04.2010 г. № 82401362-ГО-00054**

(реквизиты, дата выдачи)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода:  
**не имеется**

(характеристика)

в) наличие противопожарного оборудования: автоматической системы пожаротушения: : **Объект оборудован автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией ( АУПС и СОУЭ) при пожаре II-го типа, в состав которой включены:**

- **бесперебойный источник питания БИРП 24/1 на аккумуляторной батарее 1 шт. ;**
- **извещатель пожарный дымовой «ИП – 212-32» - 76 шт.;**

- сетевой оповещатель «Выход»- 8 шт.
- светосигнальный оповещатель - 1 шт.
- ручные пожарные извещатели «ИПР-1» -8 шт.;
- речевая система оповещения 5 шт.;
- в качестве оборудования приема и обработки сигналов используется приемно-контрольный прибор «Гранит -24»,который установлен на первом этаже в кабинета медсестры .
- огнетушители ОП-5 – 15шт., пожарный шит -1 компл. На первом этаже (укомплектован полностью).

(тип, марка)

г) наличие оборудования для эвакуации из зданий людей: **нет**

(тип, марка)

4.План взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами МВД России и территориальными органами Росгвардии по защите объекта (территории) от террористических угроз: **нет**

### Выводы и рекомендации

а) **выводы:** С учетом необходимых дополнительных мероприятий, антитеррористическая защищенность МБДОУ «Д/С №8» ограничено соответствуют требованиям постановления Правительство РФ от 07 октября 2017года №1235

б) Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности МБДОУ «Д/С №8» с учетом категории объекта (территории), а также сроки осуществления указанных мероприятий, с учетом объема планируемых работ и источников финансирования:

8

П № №	Необходимые мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта	Сроки исполнения
1.	В соответствии с пунктом. 20 «б» «Требования», для пресечения попыток совершения террористических актов на объекте (территории) и своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых, отравляющих веществ, оружия, боеприпасов, наркотических и других опасных предметов и веществ) на объекты (территории) установить средства противодействия (металлоискатели, рентгеновские телевизионные установки);	До 15.03.2019г.
2.	В соответствии с пунктом. 20 «г» «Требования», для поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях) заключить договора на обслуживание.	До 15.08.2018г.
3.	В соответствии с пунктом. 20 «е» «Требования, организовать круглосуточную охрану объекта, ежедневный обход и осмотр потенциально опасных участков, а также периодическую проверку (обхода и осмотра) зданий и территории со складскими и подсобными помещениями.	Постоянно (ежедневно)

4.	В соответствии с пунктом. 21 «ж» «Требования, создать резерв материальных средств, для ликвидации последствий террористического акта;	До 15.05.2018г.
5.	В соответствии с пунктом. 22«а» «Требования», разработать план эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта;	До 12.05.2018г.
6.	В соответствии с пунктом. 22 «в» «Требования», обеспечить пропускной и внутри объектовой режим и осуществлять контроль за их функционированием;	постоянно
7.	В соответствии с пунктом. 22 «г» «Требования», проводить с работниками объекта (территорий) инструктажи и практические занятия по действиям при обнаружении на объектах (территориях) посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения террористического акта;	Квартал один раз
8.	В соответствии с пунктом. 22 «д» «Требования», оснастить объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны и поддержание их в исправном состоянии, оснащение бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);	До 15.08.2018г.
9.	В соответствии с пунктом. 22 «е» «Требования», проводить; периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка складских помещений;	ежедневно
10.	В соответствии с пунктом. 22 «л» «Требования», оборудовать объект (территория) системами экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), о потенциальной угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации; В соответствии с пунктом. 28 «Требования - система оповещения и управления эвакуацией на объекте (территории) должна обеспечивать оперативное информирование лиц, находящихся на объекте (территории), об угрозе совершения или о совершении террористического акта. - система оповещения является автономной, не совмещенной с ретрансляционными технологическими системами. - количество оповещателей и их мощность должны обеспечивать необходимую слышимость на объекте (территории).	До 15.03.2019г.
11.	В соответствии с пунктом. 22 «м» «Требования», разместит на объекте (территориях) наглядных пособий, содержащих информацию о порядке действий работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объектах (территориях), а также схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, номера телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности, территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.	До 15.04.2018г.
12.	В соответствии с пунктом. 27 «Требования», установить дополнительно систему видеонаблюдения с учетом количества устанавливаемых камер и мест их размещения должна обеспечивать непрерывное видеонаблюдение потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории), архивирование и хранение данных в течение одного месяца.	До 15.09.2018г.
13.	В соответствии с пунктом. 23 «а» «Требования», обеспечить охрану объекта (территорий) сотрудниками частных охранных организаций или	До 15.09.2018г.

	подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны.	
14.	В соответствии с пунктом. 23 «б» «Требования», оборудовать объект (территорий) инженерно-техническими средствами и системами охраны (системой видеонаблюдения, контроля и управления доступом, охранной сигнализацией).	До 15.03.2019г.
15.	В соответствии с пунктом. 23 «в» «Требования», разработать план взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.	До 15.06.2019г.

(указываются невыполненные (выполненные не в полном объеме) мероприятия из списка, указанного в разделе III (пп.17-24, 26-28 Требований) в зависимости от категории опасности (оборудование объекта инженерными заграждениями, предназначенными для остановки транспортных средств, необходимость усиления основного ограждения, ворот, калиток, стен, оконных и дверных конструкций, вентиляционных шахт, коробов, дымоходов и других технологических каналов и отверстий, оборудование объекта средствами охранно-пожарной и тревожной сигнализации), а также иные мероприятия)

Приложения:

1. План (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

4. Перечень мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта (территории).

Составлен " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Заведующая МБДОУ «Детский сад №8»**

(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории))

**Шахбанова Муслимат Илиясовна**

(подпись)

(Ф.И.О.)

Актуализирован " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Причина актуализации \_\_\_\_\_

