



УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления социальной  
защиты населения  
в МО «Город Махачкала»  
М. Р. Мирзаалиев  
2017г.

## ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Детский сад №8»

№ 44-2-33

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование объекта - объект образования (2 раздел)  
1.2. Адрес объекта 367009, Республика Дагестан г. Махачкала  
Ул. Строительная (Жукова), 1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 797,7 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2597,77 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1958 г. последнего капитального ремонта нет год  
(частично).  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018 года капитального  
\_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №8»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367009, Республика Дагестан г. Махачкала ул. Строительная (Жукова), 1  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление;  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «Город Махачкала»  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 367025, Республика Дагестан г. Махачкала ул. Ярагского, 53.

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)  
образование  
2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

- 2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, в день 250, пропускная способность 350.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №№ 6, 100, 63, 17, 103, 22-а, 5, 55

#### Троллейбусные маршруты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

#### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| №, п/п | Категория инвалидов (вид нарушения)         | Вариант организации доступности объекта |
|--------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.     | Все категории инвалидов и МГН               | ДУ (К,О,С,Г)                            |
|        | <i>в том числе инвалиды:</i>                |                                         |
| 2      | передвигающиеся на креслах-колясках         | ДУ                                      |
| 3      | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ                                      |
| 4      | с нарушениями зрения                        | ДУ                                      |
| 5      | с нарушениями слуха                         | ДУ                                      |
| 6      | с нарушениями умственного развития          | ВНД                                     |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны                      | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов** |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                   | ДЧ-И(О,К,Г)<br>ДУ(С)                                                  |
| 2     | Вход (входы) в здание                                        | ДУ(К,О,С)<br>ДЧ-И(Г)                                                  |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)   | ДУ(К,О,С)<br>ДЧ-И(Г)                                                  |
| 4     | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ(К,О,С)<br>ДЧ-И(Г)                                                  |
| 5     | Санитарно-гигиенические помещения                            | ДУ(К,О,С)<br>ДЧ-И(Г)                                                  |
| 6     | Система информации и связи (на всех зонах)                   | ДУ(К,О,С,Г)                                                           |
| 7     | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)            | ДЧ-И(О,К,Г)<br>ДУ(С)                                                  |

\*\* Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### ДУ (К,О,С,Г)

*Отсутствуют указатели движения, информационных стендов высокой контрастности. Также необходимо установить звуковые маячки у входной двери, контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей; Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид». Санитарно-гигиенические помещения не оборудованы.*

*Не установлены рифленые напольные указатели у входных дверей. Отсутствуют дублирующие средства отображения информации общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля. Не установлены электронные носители статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию.*

### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                       |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)      | К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».<br>С - Установка указателей движения, |

|   |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                            | информирующих стендов высокой контрастности.<br>Г - Установка указателей движения, информирующих стендов.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2 | Вход (входы) в здание                                      | С - Установка звуковых маячков у входной двери.<br>Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей.<br>Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.<br>Г - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.                                                                          |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | Г - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков.<br>Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.                                                                                                                                                                                                                             |
| 4 | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | С - Дублирование средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.<br>Г - Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой.<br>Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в т.ч. дублирующих звуковую информацию. |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения                          | К - Установка кнопки аварийного вызова.<br>Установка опорных поручней у унитаза и раковины<br>С - Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений.<br>Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.                                                                                      |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах)              | С - Тактильные способы распознавания направления для передвижения.<br>Г - Установка световых сигналов оповещения.                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта)          | К - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|    |                    |                                                                                                                                                            |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | «Инвалид».<br>С – Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.<br>Г – Установка указателей движения, информирующих стендов. |
| 8. | Все зоны и участки |                                                                                                                                                            |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий; капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2018 г.

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» 2016-2020 гг.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Частичная доступность для всех категорий инвалидов.**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата планируется размещение до конца 2020г.

(наименование сайта, портала)

#### 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «08» 11 2017 г.,

2. Акта обследования объекта: № акта 2-33 от «14» 11 2017 г.,

3. Решения Комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в МО «город Махачкала» \_\_\_\_\_ от «14» 11 2017 г.



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник Управления  
социальной защиты населения  
в МО «Город Махачкала»  
М. Р. Мирзаалиев  
2017г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
Муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения  
«Детский сад №8»**

**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**

*№ 2-33*

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта - объект образования (2 раздел)  
1.2. Адрес объекта 367009, Республика Дагестан г. Махачкала  
Ул. Строительная (Жукова), 1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 797,7 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2597,77 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1958 г. последнего капитального ремонта нет год  
(частично).  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №8»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367009, Республика Дагестан г. Махачкала ул. Строительная (Жукова), 1  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление; договор №3 от 01.02.2011  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «Город Махачкала»  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 367025 Республика Дагестан; г. Махачкала ул. Ярагского, 53.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, в день 250, пропускная способность 350.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №№ 6, 100, 63, 17, 103, 22-а, 5, 55

#### Троллейбусные маршруты

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, лестницы к школе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН       | ДЧ-И (К,О,С,Г.)                         |
|       | в том числе инвалиды:               |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках | Б                                       |

|   |                                             |     |
|---|---------------------------------------------|-----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4 | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5 | с нарушениями слуха                         | Б   |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>К</b> - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».</p> <p>Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда.</p> <p><b>С</b> - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p><b>Г</b> - Установка указателей движения, информирующих стендов.</p>             |
| 2     | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>С</b> - Установка звуковых маячков у входной двери.</p> <p>Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей.</p> <p>Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.</p> <p><b>Г</b> - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p>                                |
| 3     | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>Г</b> - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков.</p> <p>Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 4     | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | <p><b>С</b> - Дублирование средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.</p> <p><b>Г</b> - Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой.</p> <p>Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в</p> |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | т.ч. дублирующих звуковую информацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                 | <p><b>К</b> – Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p>Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p><b>С</b> – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений.</p> <p>Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.</p> |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)     | <p><b>С</b> – Тактильные способы распознавания направления для передвижения.</p> <p><b>Г</b> – Установка световых сигналов оповещения.</p>                                                                                                                                                                               |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <p><b>К</b> – Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».</p> <p><b>С</b> – Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p><b>Г</b> – Установка указателей движения, информирующих стендов.</p>                      |
| 8. | Все зоны и участки                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ 2018г.

в рамках исполнения Государственной программы Республики Дагестан «Доступная среда» 2016-2020г.г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: **Частичная доступность для всех категорий инвалидов.**

4.4. Для принятия решения требуется, **не требуется** (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование с Комиссией

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: **нет.**

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов **нет;**

4.4.6. другое - **нет.**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается – нет.

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации -планируется размещение до конца 2020 года

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на _____ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на _____ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на _____ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на _____ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на _____ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на _____ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_\_\_\_\_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) \_\_\_\_\_

Руководитель  
рабочей группы \_\_\_\_\_

Тадисеев И. А.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Члены рабочей группы \_\_\_\_\_

Н. Саенкова  
(Должность, Ф.И.О.)  
Ибраимова Н. И.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)  
(Подпись)

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов \_\_\_\_\_

Предс. Тадисев Т. М.  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

\_\_\_\_\_  
(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

представители организации,  
расположенной на объекте  
М.И.Шахбанова \_\_\_\_\_

МБДОУ «Детский сад 8»

Управленческое решение согласовано « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г. (протокол № \_\_\_\_ )  
Комиссией (название). \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
МБДОУ «Детский сад №8»  
г. Махачкала  
 М.И.Шахбанова

«08» 2017г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ**  
**Муниципального бюджетного дошкольного**  
**образовательного учреждения**  
**«Детский сад №8»**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование объекта - объект образования (2 раздел)  
1.2. Адрес объекта 367009, Республика Дагестан г. Махачкала  
Ул. Строительная (Жукова), 1  
1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажа, 797,7 кв.м  
- часть здания \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 2597,77 кв.м  
1.4. Год постройки здания 1958 г. последнего капитального ремонта нет год (частично).  
1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: нет. капитального \_\_\_\_\_

Сведения об организации, расположенной на объекте

- 1.6. Название учреждения, (полное юридическое наименование— согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «детский сад №8»  
1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 367009, Республика Дагестан г. Махачкала ул. Строительная (Жукова), 1  
1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) оперативное управление;  
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная  
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) муниципальная  
1.11. Вышестоящая организация (наименование) МКУ «Управление образования» Администрации городского округа «Город Махачкала»  
1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты - 367025, Республика Дагестан; г. Махачкала ул. Ярагского, 53.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое)

### образование

2.2 Виды оказываемых услуг образовательные

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: ( дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития - нет

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, в день 250, пропускная способность 350.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет)

## 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) маршрутное такси №№ 6, 100, 63, 17, 103, 22-а, 5, 55

#### Троллейбусные маршруты .

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 100 м.

3.2.2 время движения (пешком) 3 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюры, лестницы к школе)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет ( )

### 3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП 35-101-2001

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта |
|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1.    | Все категории инвалидов и МГН       | ДЧ-И (К,О,С,Г.)                         |
|       | в том числе инвалиды:               |                                         |
| 2     | передвигающиеся на креслах-колясках | Б                                       |

|   |                                             |     |
|---|---------------------------------------------|-----|
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б   |
| 4 | с нарушениями зрения                        | Б   |
| 5 | с нарушениями слуха                         | Б   |
| 6 | с нарушениями умственного развития          | ВНД |

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

| №<br>п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта            | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Территория, прилегающая к зданию (участок)                 | <p><b>К</b> - Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».</p> <p>Понижение высоты бордюрного камня с организацией съезда.</p> <p><b>С</b> - Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p><b>Г</b> - Установка указателей движения, информирующих стендов.</p>             |
| 2        | Вход (входы) в здание                                      | <p><b>С</b> - Установка звуковых маячков у входной двери.</p> <p>Контрастная маркировка дверных проемов и ручек, поручней и крайних ступеней лестничных маршей.</p> <p>Установка рифленых напольных указателей у лестничных маршей и входных дверей.</p> <p><b>Г</b> - Установка информационных указателей, табличек, вывесок, стендов и пр.</p>                                |
| 3        | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | <p><b>Г</b> - Установка графических знаков безопасности и предупреждающих знаков.</p> <p>Установка световых сигнальных устройств аварийной и предупреждающей сигнализации.</p>                                                                                                                                                                                                  |
| 4        | Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)      | <p><b>С</b> - Дублирование средств отображения информации. общественного назначения выпуклыми символами или азбукой Брайля, в т. ч. маркировка кабинетов.</p> <p><b>Г</b> - Оборудование текстовыми средствами связи, в том числе с бегущей строкой.</p> <p>Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи и пр.), в</p> |

|    |                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                   | т.ч. дублирующих звуковую информацию.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 5  | Санитарно-гигиенические помещения                 | <p><b>К</b> – Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p>Установка кнопки аварийного вызова.</p> <p><b>С</b> – Дублирование выпуклыми символами или азбукой Брайля маркировки санитарно-гигиенических помещений.</p> <p>Установка направляющих поручней контрастных цветов или тактильной полосы от входа к унитазу.</p> |
| 6  | Система информации на объекте (на всех зонах)     | <p><b>С</b> – Тактильные способы распознавания направления для передвижения.</p> <p><b>Г</b> – Установка световых сигналов оповещения.</p>                                                                                                                                                                               |
| 7  | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | <p><b>К</b> – Организация мест парковки автотранспорта инвалидов на удалении не более 50 м с установкой знаков «Инвалид».</p> <p><b>С</b> – Установка указателей движения, информирующих стендов высокой контрастности.</p> <p><b>Г</b> – Установка указателей движения, информирующих стендов.</p>                      |
| 8. | Все зоны и участки                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации  
 согласовано  М.И.Шахбанова

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575812

Владелец Шахбанова Муслимат Илиясовна

Действителен с 15.04.2021 по 15.04.2022